

Viewports DN16 - DN50 ISO-KF

DN16 - DN50 ISO-KF

INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde se necesita una ventana de visualización.

Las ventanas de visualización están disponibles en:

- cristal de borosilicato
- cristal kodial
- cristal sapphire

Los diseños de brida disponibles ISO-KF / ISO-K / ISO-F y CF corresponden a nuestra línea de accesorios.



BENEFICIOS

- Ángulo de visión amplio
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


Tipo	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 - ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Sight glass DN 16 ISO-KF	214-002			
Sight glass DN 25 ISO-KF		214-003		
Sight glass DN 40 ISO-KF			214-004	
Sight glass DN 50 ISO-KF				214-005

ESPECIFICACIONES


Tipo		DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 - ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Conexión de vacío			DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Vacuum connection		DN 16 ISO-KF			
Ventana			borosilicate glass	borosilicate glass	borosilicate glass
Window		borosilicate glass			
Junta			FPM	FPM	FPM
Seal		FPM			
Brida			aluminium 6082	aluminium 6082	aluminium 6082
Flange		aluminium 6082			
Bakeout temperature	°C	150			
Temperatura de horneado	°C		150	150	150
Apriete	mbar•L/s		1×10^{-9}	1×10^{-9}	1×10^{-9}
Tightness	mbar•L/s	1×10^{-9}			
Presión (absoluta)			1×10^{-8} mbar ... 4 bar	1×10^{-8} mbar ... 4 bar	1×10^{-8} mbar ... 4 bar
Pressure (absolute)		1×10^{-8} mbar ... 4 bar			
Máx. a 150 °C	bar		3	3	3
Max. at 150 °C	bar	3			
Espesor de la ventana	mm		3.8	3.8	3.8
Window thickness	mm	3.8			
Peso	kg		0.02	0.03	0.04
Weight	kg	0.02			

DIMENSIONES


214-002




214-003





214-004



214-005



Mounting



Claws, screws and
clamping ring not included



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2016-08) © 2016 INFICON